

Combattiamo la zanzara tigre: togliamole l'acqua!

Il tuo aiuto è fondamentale:

- per evitare il fastidio di punture aggressive e ripetute
- per evitare il rischio di malattie gravi.

Assicurati di:

- svuotare tutti contenitori d'acqua ferma settimanalmente, da aprile a novembre
- impedire i ristagni d'acqua piovana o da irrigazione in qualsiasi contenitore, anche piccolo, e di chiudere le fessure dei muri con la sabbia.


Ricorda che:

- i comuni effettuano regolarmente trattamenti contenitivi sul suolo pubblico
- solo tu puoi impedire la proliferazione della zanzara tigre in casa tua
- non sono pericolose le acque in movimento (come corsi d'acqua), ampi specchi d'acqua (come stagni o biotopi) e le piscine con acqua clorata.

Per saperne di più:

www.supsi.ch/go/zanzare

T 058 666 62 46





COMUNE DI MORBIO INFERIORE

Telefono: 091/695.46.10 Fax: 091/695.46.19
www.morbioinf.ch - morbioinf@morbioinf.ch



Ai proprietari di abitazioni
del Comune di Morbio Inferiore

Morbio Inferiore, aprile 2019

Lotta alla zanzara tigre e trattamenti larvicidi 2019

Gentili Signore,
Egregi Signori,

anche lo scorso anno il Gruppo Operativo di Lavoro Zanzare (GOZ) della SUPSI ha monitorato e rilevato la presenza della zanzara tigre sul territorio comunale di Morbio Inferiore.

La strategia di lotta contro questo fastidioso insetto prevede che il Comune, sotto la supervisione del GOZ, gestisca il trattamento larvicida di tutte le strade comunali, stabili e aree pubbliche quali piazzali, parchi e giardini, nelle seguenti date:

6 – 10	maggio	2019
10 – 14	giugno	2019
8 – 12	luglio	2019
5 – 9	agosto	2019
9 – 13	settembre	2019

La popolazione è invitata a collaborare per impedire la proliferazione della zanzara tigre sulle proprietà private procedendo personalmente al trattamento settimanale delle zone con acqua stagnante con il prodotto larvicida a base di BTI e svuotare periodicamente qualunque contenitore lasciato all'aperto (bidoni, secchi, sottovasi, ecc.) come indicato sul retro del presente avviso.

I trattamenti uniti di aree pubbliche e proprietà private sono FONDAMENTALI per il contenimento della proliferazione della zanzara tigre. Occorre inoltre ricordare che è un insetto che copre in volo solo brevi distanze, quindi si riproduce nel luogo dove è presente.

Nella pagina accanto del presente avviso sono riportate alcune indicazioni sulla reperibilità e sul trattamento contro la zanzara tigre mediante il prodotto a base di BTI (*Bacillus thuringiensis israelensis*), quale il VectoBac® G.

Ringraziamo per la collaborazione e porgiamo i migliori saluti.

IL MUNICIPIO

Trattamento contro la zanzara tigre mediante VectoBac® G in granuli

Cosa trattare?

Vuotare settimanalmente tutti i contenitori, anche di piccole dimensioni, nei quali può ristagnare l'acqua e capovolgerli. Tenere i bidoni per l'irrigazione chiusi ermeticamente quando non piove. Fessure nei muri possono venire colmate con della sabbia.

Trattare con il VectoBac® G tutti i punti di acqua stagnante che non si riesce ad eliminare, come tombini a griglia, pozzetti di grondaia non chiusi ermeticamente, griglie a scorrimento se sono sifonate, ecc.

Biotopi naturali e vasche contenenti pesci o anfibi non necessitano di trattamento, visto che questi si nutrono delle larve di zanzara.



Cosa è il VectoBac® G?

È un prodotto a base di *Bti* (*Bacillus thuringiensis israeliensis*), è biologico e selettivo per le larve di zanzara. Non ha pericolosità per l'uomo, per gli animali e per l'ambiente. Conservare il prodotto al riparo dalla luce, in un luogo secco e fresco (<20°C).



Dove posso trovare in commercio il VectoBac® G

- Caminada Sementi SA, 6814 Cadempino
- Francesco Marra, centro giardinaggio, 6596 Gordola
- Eric Schweizer, 6532 Castione
- Fela Ticino SA
- Brico Fai da Te SA

Come applicare il prodotto?

- Applicare ca. 30 granelli di VectoBac® G a tombino (ca. 50l di acqua).
- Nel caso il punto di acqua stagnante sia di dimensioni superiori o inferiori a quelle di un tombino stradale adattare la quantità di prodotto utilizzato. Per un pozzetto di grondaia sono sufficienti 10 granelli.
- Effettuare il trattamento settimanalmente per tutto il periodo estivo (maggio-settembre)

Utilizzare ca. 30 granelli di VectoBac® G per tombino



Gruppo Operativo di Lavoro Zanzare (GOZ)
Antenna Laboratorio Microbiologia Applicata, SUPSI
via al Castello 18
6948 Porza

Tel: 058 666 62 46
Web: www.supsi.ch/go/zanzare
Mail: zanzaratigre@supsi.ch



Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana

SUPSI



✓ Capovolgli o stocca al coperto i recipienti (vasi, secchi, copertoni ecc.). Chiudi ermeticamente i bidoni, evita di usare sottovasi. Biotopi e corsi d'acqua non producono zanzara tigre.

✗ Contenitori con acqua ferma vanno eliminati, sottovasi e piscinette per bambini non utilizzate vanno svuotati settimanalmente. Controlla che non vi siano ristagni nelle grondaie. Colma le fessure nei muri con sabbia

 I punti d'acqua ferma non eliminabili (tombini rialzati, pozzetti di grondaie, pavimenti rialzati, ristagni su tetti piani, ecc.) possono essere trattati con prodotti a base di *Bacillus thuringiensis israelensis* (BTI) seguendo le indicazioni del produttore